



www.arsenalua.com

Прутки медные. ГОСТ 1535-2006

СОРТАМЕНТ

Тянутые прутки:

- Диаметр от 3 до 50 мм
- Длина от 0,5 до 5 м

Прессованные прутки:

- Диаметр от 20 до 180 мм
- Длина от 0,5 до 5 м

ПРОИЗВОДСТВО

Европа, Польша,
Китай

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 859-2014

Марка меди	Массовая доля элемента, %													
	Cu, не менее, %	Cu+Ag, не менее, %	Примеси, не более, %											
			Bi	Fe	Ni	Zn	Sn	Sb	As	Pb	S	O	P	Ag
M1	--	99,90	0,001	0,005	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,005	0,004	0,05	--	--
M1p	--	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005	0,01	0,002-0,012	--
M1ф	--	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005	--	0,012-0,04	--
M2p	--	99,7	0,002	0,05	0,02	--	0,05	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,005-0,06	--
M3p	--	99,5	0,003	0,05	0,02	--	0,05	0,05	0,05	0,03	0,01	0,01	0,005-0,06	--
M2	--	99,7	0,002	0,05	0,02	--	0,05	0,005	0,01	0,01	0,01	0,07	--	--
M3	--	99,5	0,003	0,05	0,02	--	0,05	0,05	0,01	0,05	0,01	0,08	--	--

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine